


通联支付配置教程



1、打开通联支付商户后台：<https://vsp.allinpay.com/user/connect>，进入到首页，点击上方菜单栏，开发者中心-对接配置




2、点击对接配置-系统对接参数-设置



3、点击生成 RSA 密钥跳转到自动生成 RSA 密钥页面，点击自动生成。



4、生成的 RSA 私钥（PKCS8 格式，JAVA 适用），RSA 私钥（PKCS1 格式，非 JAVA 适用），RSA 公钥，复制到外部保存。



5、将生成的 RSA 公钥复制到设置交易密钥页面的 RSA 公钥，填写交易密码（其它设置不需要填写）点击确定。



6、返回系统对接配置-系统对接参数，复制 appid，到业务端后台的应用 ID，集团商户号可不填，商户号是由通联支付提供。

安全设置

用户设置

对接配置

通知设置

系统对接参数

appid: C [输入框]

MD5交易密钥: *****

RSA公钥: *****

RSA2公钥: *****

SM2公钥: *****

设置

订单支付配置

查询URL: 未配置 (仅支持收银宝POS订单支付及当面付订单支付)

通知URL: 未配置

签名类型: 默认配置

设置

V2网关对接参数配置

IP白名单配置: [输入框] 添加

名单配置最多十个,请输入IP, 如192.168.0.1

首页 店铺 商品 订单 会员 数据 营销 应用 财务 渠道 设置

店铺设置

通用设置

公告管理

搜索关键词

门店管理

员工管理

支付/交易

支付设置

支付管理

收款设置

配送设置

操作日志

返回 添加支付方式

* 标题 [输入框]

* 支付方式类型 微信支付 支付宝支付 百度支付 银联支付 付呗支付

支付方式保存完后不可修改, 请谨慎操作

* 应用ID [输入框]

集团商户号 [输入框]

签名方式 RSA

* 商户号 [输入框]

* RSA公钥 [输入框]

* RSA私钥 [输入框]


7、业务端后台通联支付配置 RSA 公钥统一填写:

MIGfMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCm9OV6zh5DYH/ZnAVYHscEELdCnFNTHGuBv1nYYEY9FrOzEO/4kL19f7Y9dkWH1c2ocDwbrFSmOVqz0q2rJPxXUYBCQ15yW3jzuKSXif7q1yOwkFVtJXvuhf5WRy+1X5FOFoMvS7538No0RpnLzmNi3ktmiqmhpcY/1pmt20FHQQIDAQAB

RSA 私钥填写通联支付商户后台自动生成的 RSA 私钥 (PKCS1 格式, 非 JAVA 适用)



8、返回通联支付商户后台, 产品中心-基础服务-微信支付参数配置, 找到支付 APPID 配置-支付 appid, 填写公众号或者小程序的 appid, 支付授权目录填写业务端域名, 格式: https://业务端域名/



支付APPID配置

在发起公众号支付（支持公众号、小程序）、扫码、APP等支付交易时，需传入特约商户以下对应类型的APPID，以获取sub_openid

支付APPID:

注:

1. 所配置的APPID需通过微信认证
2. 支持与特约商户主体一致的服务器号

默认上述支付APPID:

注:

如配了多个支付APPID，交易时设上述APPID，则需配置默认上述的支付APPID

支付授权目录

公众号支付配置需与支付APPID，还需配置授权目录

支付授权目录:

注:

1. 所有使用JS API方式发起支付请求的跳转地址，都必须在支付授权目录之下
 2. 最多设置5个支付授权目录，且域名必须通过ICP备案
 3. 头部要包含http或https，以左斜杠"/"结尾
 4. 如支付授权目录设置为顶级域名，那么只校验顶级域名，不校验后缀
 5. 如支付授权目录设置为多级目录，就会进行全匹配
- 修改会影响线上交易，请谨慎操作**